





*Sie
entspannen*

Ihre PICHLER-DOSIERTREPPE
sorgt für perfekte Wasserqualität.

WHIRLPOOL-TREPPE

mit eingebauter Wasseraufbereitung



PICHLER
DOSIERTECHNIK

Made in Germany

PICHLER-DOSIERTREPPE

Maximale Effizienz und Sicherheit für Ihre Wasseraufbereitung

So wenig Chemie wie möglich,
aber so viel wie notwendig.



Trittschufen belastbar
bis zu 150 kg

Kompaktes Design:
805 mm x 680 mm x 510 mm
Leichtgewicht: Nur 17 kg



In folgenden Farben erhältlich:

RAL 7016

RAL 9010

Korpus und Trittschufen
auch kombinierbar.


PICHLER
DOSIERTECHNIK

Diese Pool-Treppe bietet mehr als nur einen bequemen Einstieg in Ihren Whirlpool oder Swimspa.

Warum automatische Wasseraufbereitung?

Mit unserer vollautomatischen Dosieranlage setzen Sie auf ein zuverlässiges und effizientes System, das für eine konstant hohe Wasserqualität sorgt. Verabschieden Sie sich von den Risiken manueller Dosierung - unsere Lösung minimiert Fehlerquellen und gewährleistet eine optimale Desinfektion, sodass Sie stets von hygienisch einwandfreiem Wasser profitieren.

Unsere Technologie basiert auf über 30 Jahren Erfahrung in der Wasseraufbereitung und vereint modernste Technik mit bewährter Qualität. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Wellnessbereich, während wir uns um den Rest kümmern!





Warum Pichler Dosiertechnik?

Erleben Sie eine neue Dimension der Wasseraufbereitung mit unserer hochmodernen thermoisolierten Dosiertreppe.

Durch die Kombination aus robusten Materialien, intelligenter Technologie und intuitiver Bedienung garantieren wir eine konstant optimale Wasserqualität - ideal für Ihren Whirlpool oder Swimspa.

Warum Pichler Kunststofftechnik?

- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Dosiertechnik
- Hochwertige, langlebige Materialien - Made in Germany
- Einfache Bedienung und wartungsfreundliches Design
- Persönlicher Kundenservice und schnelle Unterstützung



Ihre Vorteile auf einen Blick

- WLAN-Modul für Fernwartung - behalten Sie jederzeit den Überblick
- UV-stabile, wetterfeste Treppe - langlebig und robust
- Optimale Nutzung für Behälter von 5-25 Kg (pH Minus + Duochlorin)
- Wasserwechsel nur 1 mal im Jahr notwendig
- Werkzeugloses öffnen - schnell und unkompliziert
- Die optimierte Schienenkonstruktion ermöglicht eine komfortable Wartung.
- Hochpräzise pH- und Redox-Messung sowie Dosierung
- Modernes OLED-Farbdisplay

